

INSTRUKCJA

1. [Zmiana hasła](#)
2. [Ustawienia językowe](#)

1. ZMIANA HASŁA

Aby zmienić hasło do swojego konta pocztowego należy użyć INNEGO ADRESU LOGOWANIA

[KLIKNIJ → LOGOWANIE - ZMIANA HASŁA ← KLIKNIJ](#)

Webmail

Email Address

 Enter your email address.


Password

 Enter your email password.

Log in

[Reset Password](#)

Zaloguj się do swojej skrzynki pocztowej danymi otrzymanymi od administratora.



Kliknij symbol zaznaczony czerwoną strzałką na rysunku powyżej.

Webmail

roundcube
open source webmail software

☒ Open my inbox when I log in

Enter an email address that you
Przykład: user@example.com

Select the configurations that you
☒ E-mail

Automatically configure my device

Manage Your Inbox

**Autoresponders**
Are you going on vacation? Use this feature to configure your automated emails.

**Email Filters**
Create and manage email filters for your main email account.

**Edit Your Settings**

Password & Security
Update your webmail password.

**Contact Information**
Set up a different email address to receive account notifications and password reset confirmations.

Wybierz sekcję „Edit Your Settings”.

Webmail

Hasło i zabezpieczenia

Wprowadź nowe hasło do tego konta.

Nowe hasło

Potwierdź nowe hasło

Sila hasła ⓘ

Bardzo słabe (0/100)


cPanel 110.0.33

Wpisz dwukrotnie nowe hasło i zatwierdź.


2. ZMIANA USTAWIEŃ JĘZYKOWYCH




Aby zmienić język w swojej skrzynce pocztowej, logujemy się przy pomocy witryny służbowej.



Wybieramy sekcję „Settings” zaznaczoną na rysunku powyżej.



Następnie przechodzimy do zakładki „Preferences”



W okienku „Main Options” na wysokości napisu „Language” zmieniamy przy pomocy listy rozwijanej język.